

报 价 明 细 表

项目名称：浙师大金开技术研究院办公家具采购项目 项目编号：JCG-2023009

序号	产品名称	规格	材质/功能说明	颜色	数量	单位	单价 (含税/ /元)	小计 (含税/ 元)
院长办公室								
1	办公桌	2000*1800*750	面材：选用金胜三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：优质导轨、锁具。	可选	1	张	1980	1980
2	办公椅	常规	- 面料：1.5 厚优质西皮饰面 - 木板：18mm 厚弯板 - 海绵：高回弹原生海绵 - 底盘：多功能豪华底盘 - 气杆：三级防爆电镀汽杆 - 椅脚：350 铝合金面包 - 椅轮：Φ60MM PU 黑色轮	可选	1	把	660	660
3	桌前椅	常规	- 面料：1.5 厚优质西皮饰面 - 木板：18mm 厚弯板 - 海绵：高回弹原生海绵 1.8 厚电镀架	可选	2	把	480	960
4	3 人沙发	1930*830*850	面 料：选用国内优质西皮饰面，厚度≥1.2mm。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，达到国家阻燃标准。 内 架：采用西北桦木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。	可选	2	个	1260	2520

5	茶几	茶几边几组合 80cm+50cm	12mm 厚岩板台面, 优质碳素钢架	可选	1	个	780	780
6	院长办公室 定制柜体	2165*2605*350 (具 体造型见附件图 纸)	面材: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 东泰 DTC 铰链、导轨	木纹	1	组	2000	2000
行政办公室								
1	4 人工位	2400*1200*750	面材: 选用金胜三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 优质钢脚、导轨、锁具、插座。	可选	2	组	1600	3200
2	员工椅	常规	背框: 选用进口条形双层网布, 固定腰 垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫: 棉高 密度海棉, 进口条形双层网布 承受力 100kg, 2.0 厚钢架	可选	8	把	200	1600
3	柜子 (门左+ 门右)	2400*400*950 (具 体造型见附件图 纸)	面材: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 东泰 DTC 铰链	木纹	2	组	910	1820
会议室 (北)								
1	会议桌	W3200*D1400*H750	面材: 选用金胜三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。	可选	1	张	2300	2300

			五金件：优质多功能插座。					
2	会议椅	常规	背框：选用进口条形双层网布，固定腰垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫：棉高密度海棉，进口条形双层网布 承受力 100kg，2.0 厚钢架	黑色	12	把	200	2400
工作区 A（东北角）								
1	4 人工位	2400*1200*750	面材：选用金胜三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：优质钢脚、导轨、锁具、插座。	可选	3	组	1600	4800
2	员工椅	常规	背框：选用进口条形双层网布，固定腰垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫：棉高密度海棉，进口条形双层网布 承受力 100kg，2.0 厚钢架	可选	12	把	200	2400
3	洽谈桌	直径 800*高 750	12mm 厚岩板台面，优质碳素钢架	可选	1	个	460	460
4	洽谈椅	常规	靠背坐垫 ABS 一体成型，钢架喷涂脚，厚度 1.5mm	可选	4	把	260	1040
5	柜子（北）	6120*400*800（具体造型见附件图纸）	面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：东泰 DTC 铰链	木纹	1	组	2300	2300
6	柜子（门左+门右）	2400*400*1200（具体造型见附件图纸）	面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：东泰 DTC 铰链	木纹	2	组	1060	2120
休息区 1 个								
1	洽谈桌	直径 800*高 750	12mm 厚岩板台面，优质碳素钢架	可选	1	个	460	460
2	洽谈椅	常规	靠背坐垫 ABS 一体成型，钢架喷涂脚，厚度 1.5mm	可选	4	把	260	1040
3	吧台（打印	长 7600*深 600*高	面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性	木纹	1	组	6840	6840

	机,茶水台)	850 (具体造型见附件图纸)	好,表面平滑光洁,容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 东泰 DTC 铰链 台面: 石英石					
4	高柜	1200*2670*400 (具体造型见附件图纸)	面材: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。	木纹	1	组	1150	1150
团队办公室 1-2								
1	办公桌	2000*1600*750	面材: 选用金胜三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 优质钢脚、导轨、锁具。	可选	2	张	1560	3120
2	办公椅	常规	背框: 选用进口条形双层网布, 固定腰垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫: 棉高密度海绵, 进口条形双层网布 承受力 100kg, 2.0 厚钢架	可选	6	把	280	1680
团队办公室 3-10, 休息区 2 个								
1	办公桌	2000*1600*750	面材: 选用金胜三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 优质钢脚、导轨、锁具。	可选	8	张	1560	12480
2	办公椅	常规	背框: 选用进口条形双层网布, 固定腰垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫: 棉高密度海绵, 进口条形双层网布 承受力 100kg, 2.0 厚钢架	可选	24	把	280	6720
3	洽谈桌	直径 800*高 750	12mm 厚岩板台面, 优质碳素钢架	可选	2	个	460	920

4	洽谈椅	常规	靠背坐垫 ABS 一体成型，钢架喷涂脚，厚度 1.5mm	可选	8	把	260	2080
公共办公区（南）								0
1	8 人位	4800*1200*750	面材：选用金胜三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：优质钢脚、导轨、锁具、插座。	可选	4	组	3200	12800
2	6 人位	3600*1200*750			2	组	2400	4800
3	单列 4 人位	4800*600*750			2	组	2000	4000
4	员工椅	常规	背框：选用进口条形双层网布，固定腰垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫：棉高密度海绵，进口条形双层网布 承受力 100kg，2.0 厚钢架	可选	52	把	200	10400
5	柜子（8、6 人位两侧）	2400*400*1800（具体造型见附件图纸）	面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 面层：磁吸板贴面	木纹	12	组	1560	18720
6	柜子（单列 4 人位两侧）	1200*400*1800（具体造型见附件图纸）	面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 面层：磁吸板贴面	木纹	4	组	800	3200
7	吧台（中，下）	长 3100*深 600*高 850（具体造型见附件图纸）	面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：东泰 DTC 铰链 台面：石英石	木纹	2	组	2790	5580
会议室（南）								
1	会议桌	W3200*D1400*H750	面材：选用金胜三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。	可选	2	张	2300	4600

			基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 优质多功能插座。					
2	会议椅	常规	背框: 选用进口条形双层网布, 固定腰垫和灰色 PP 玻纤背筐和扶手。 坐垫: 棉高密度海棉, 进口条形双层网布 承受力 100kg, 2.0 厚钢架	可选	28	把	200	5600
3	柜子 (右, 下)	长 3000*深 400*高 850 (具体造型见附件图纸)	面材: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 东泰 DTC 铰链	木纹	1	组	1160	1160
4	柜子 (左, 下)	长 3350*深 400*高 850 (具体造型见附件图纸)	面材: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 东泰 DTC 铰链	木纹	1	组	1280	1280
实验室 (东)								
1	吊柜	长 8970*深 400*高 1000 (具体造型见附件图纸)	基层: 防火、耐磨、耐腐蚀理化板。 面材: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。 五金件: 东泰 DTC 铰链	奶白色	1	组	3780	3780
2	地柜	长 9900*深 800*高 900 (具体造型见附件图纸)	基层: 防火、耐磨、耐腐蚀理化板, 柜体带抽屉。 柜门材料: 选用海晨三聚氰胺贴面板, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。 基材: E1 级颗粒板。 封边: 优质 PVC 封边。	奶白色	1	组	8200	8200

			五金件：东泰 DTC 铰链和轨道 台面：不锈钢 柱：彩钢板	墙面包					
实验室（西）									
1	吊柜	长 8610*深 400*高 1000（具体造型见附件图纸）	基层：防火、耐磨、耐腐蚀理化板。 面材：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：东泰 DTC 铰链	奶白色	1	组	3620	3620	
2	地柜	长 9920*深 800*高 900（具体造型见附件图纸）	基层：防火、耐磨、耐腐蚀理化板，柜体带抽屉。 柜门材料：选用海晨三聚氰胺贴面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 基材：E1 级颗粒板。 封边：优质 PVC 封边。 五金件：东泰 DTC 铰链和轨道 台面：不锈钢 包柱：彩钢板	奶白色	1	组	8200	8200	墙面
总计（含税/元）		大写：人民币 壹拾陆万伍仟柒佰柒拾元					小写：¥165770.00 元		

供应商名称（盖章）：浙江智森工贸有限公司 日期：2023 年 10 月 10 日

法人代表或授权代表签字（签名）：周国辉 职务：销售经理

电 话：/ 传 真：/ 手 机：15905794330